



**CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE**

## **11° Bollettino Agronomico del 11/06/2018**

Il Protocollo Viticolo edizione 2018 è disponibile presso gli uffici del Consorzio di Tutela ed è stato recapitato presso tutte le sedi delle aziende agricole del territorio in modo da consentire una capillare presenza ed informazione alle aziende vitivinicole che intendono adottarlo. Per fornire al meglio l'assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è **attivo lo Sportello Viticolo con la mail [gruppotecnico@prosecco.it](mailto:gruppotecnico@prosecco.it) e il cell. 389 5220220 al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l'utente verrà ricontattato.**

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alla casella mail sopra riportata l'indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali.

### **METEO**

Sta cessando l'estensione verso le nostre latitudini dell'Alta Pressione Subtropicale Africana, che ha caratterizzato lo scorso fine settimana. Una depressione attualmente centrata tra Penisola Iberica e Francia porterà varie piogge, farà scendere le temperature verso valori normali per il periodo e si allontanerà da venerdì.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it))

Per ogni dettaglio, si può consultare il link [http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo\\_veneto.php](http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php) quale fonte dati dei nostri comunicati.

Per accedere alla consultazione delle centraline distribuite all'interno della Denominazione, è possibile inserire il seguente indirizzo sul browser **88.149.188.186/docg/mappa.html**. Si ricorda che il nome utente è "docg", mentre la password "d4cg".

## FENOLOGIA

In tabella il dettaglio dei rilievi fenologici effettuati lunedì 11 giugno:

LOCALITÀ	FENOLOGIA GRAPPOLO
Carpesica	bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello
Cartizze	bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello
Col San Martino	bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello
Colbertaldo	bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello
Colfosco	bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello
Collalto	bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello
Colle Umberto	bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello
Combai	bacche più piccole di un grano di pepe
Conegliano	bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello
Premaor	bacche delle dimensioni di un grano di pepe
Refrontolo	bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello
Rolle	bacche delle dimensioni di un grano di pepe
S. Maria di Fieletto	bacche delle dimensioni di un pisello
Soligo	bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello
Valdobbiadene	bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello

## DIFESA

### Protocollo Viticolo

#### PERONOSPORA:

La protezione derivante dall'ultimo trattamento consigliato in data 04 Giugno è stata riducendo per le precipitazioni della scorsa settimana e per la nuova vegetazione formatasi. Considerato il rischio di temporali soprattutto per la giornata di mercoledì e di conseguenti possibili infezioni si consiglia di intervenire entro il giorno 13 secondo quanto sotto indicato:

**Cyazofamide** oppure **Ametoctradin** oppure **Zooxamide**

## **OIDIO:**

Considerate le condizioni particolarmente favorevoli alla proliferazione del fungo, abbinare ai prodotti antiperonosporici i seguenti prodotti antioidici:

**Trifloxistrobin** oppure **Azoxistrobin** oppure **Quinoxifen**

in abbinamento a **zolfo bagnabile** alla dose di almeno 5 kg/ha.

## **Viticultura biologica**

Per quanto sopra indicato si suggerisce di ripristinare la copertura prima delle prossime piogge e comunque entro mercoledì 13 secondo quanto di seguito indicato:

**Rame** sotto forma di:

**Ossicloruro** alla dose di 200 gr di rame metallo;

in aggiunta a

**Idrossido** di rame alla dose di 200 gr di rame metallo ad ettaro.

Per chi avesse riscontrato macchie di peronospora all'interno del proprio vigneto, si suggerisce di implementare la dose da 400 a 600 grammi di rame metallo ad ettaro.

e **Zolfo Bagnabile Micronizzato** (alla dose minima 5 kg/ha)

## **INSETTI**

### **TIGNOLE**

I monitoraggi eseguiti in data 7 giugno e poi oggi, 11 Giugno, evidenziano un possibile inizio del volo della sola *Eupoecilia Ambiguella*. Dato che non è stato rilevato alcun segno di inizio volo di *Lobesia Botrana*, non si ritiene opportuno, ad oggi, consigliare l'intervento di difesa per le tignole.

Di seguito la tabella delle catture in data 11 Giugno.

### **SCAPHOIDEUS TITANUS**

Il monitoraggio eseguito in data di oggi ha rilevato la presenza di esemplari di terza età, in numero non trascurabile. Considerando come prioritario nel territorio della denominazione e per la varietà Glera il problema della flavescenza dorata, si ritiene indicato centrare la lotta insetticida nei confronti dello Scafoideo. Considerato il prevedibile sviluppo dell'insetto nel corso della settimana in corso, è consigliabile effettuare il trattamento contro il vettore della flavescenza dorata nel corso della prossima settimana a partire da Lunedì 15.

Le sostanze attive registrate contro le cicaline sono indicate nel protocollo viticolo, di seguito ne ricordiamo alcune:

Thiametoxam, Acetamiprid, Clorpirifos-Metile,

Si ricorda che il controllo biologico delle cicaline viene efficacemente perseguito mediante l'impiego di Piretro e Sali potassici di acidi grassi.

Inoltre, qualsiasi trattamento insetticida va eseguito solamente dopo l'avvenuto sfalcio dell'erba associato a qualsiasi altro accorgimento volto a salvaguardare l'entomofauna utile.