

AGRINOTIZIE CONDIFESA TV

CONDIFESA TREVISO Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità
Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)
Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: coditv@coditv.it

Bollettino n. 9/17 di **Fiorello Terzariol**

Inviato il 26.05.17

RAGGIUNTA MOLTO VELOCEMENTE LA FASE FIOREALE IN MOLTE VARIETA' che PROIETTA (per il momento...) una VENDEMMIA SICURAMENTE ANTICIPATA RISPETTO ALL'ANNATA 2016.

L'innalzamento termico dell'ultimo periodo ha evidenziato una accelerazione fenologica (allungamenti metrici dei germogli), che sta palesando con l'inizio della **fioritura** in gran parte delle varietà del nostro ambiente viticolo, ad iniziare dallo Chardonnay, ma con buoni riscontri anche nella Glera collinare.

Il tempo stabile degli ultimi giorni e anche le previsioni per i prossimi, allontanano per il momento eventuali futuri problemi di Botrite su grappolo. Si ricorda comunque che interventi **antibotritici** (anche se con azione principale anti Peronospora/Oidio, ecc.) in questa fase possono essere a base di Folpet, Fluazinam, Boscalid, Dithianon, Bicarbonato di Potassio, ecc., in attesa di quelli specifici da impiegare in prechiusura del grappolo.

Ancora marginali sono i riscontri della forma palese della Peronospora primaria nel territorio, a conferma che le limitate indicazioni di intervento consigliate finora, hanno corrisposto alle reali necessità sulla difesa antiperonosporica di questa prima parte dell'anno. Il prossimo trattamento **antiperonosporico** (attenzione alla delicata e pericolosa fase della fioritura) si potrà effettuare ancora con prodotti **endoterapici** ad azione **sistemica** tipo: **Metalaxil, Metalaxil-M, Benalaxil, Benalaxil-M, Fosetil di alluminio, Fosfonato di potassio** e di **disodio entro** (proiezione lunga) la giornata di **mercoledì 31 maggio**.

Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e dai Protocolli/Vademecum viticoli.

Contro l' **Oidio** (sempre più alta l'attenzione!), si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici, **antioidici** con pari durata di protezione, tipo **Triazoli** o **I.B.S., Spiroxamina, Quinoxifen, Difenoconazolo, Fenbuconazolo, Cyflufenamide, Trifloxystrobin...**

Permangono le manifestazioni da "Virosi del Pinot grigio", e primi riscontri dei sintomi da Flavescenza dorata e/o Legno nero.

Ricordiamo: **NO INSETTICIDI** (rispetto degli insetti pronubi) nella fase di **FIORITURA** delle colture agrarie da proteggere (Legge Regionale n. 23/94...e buon senso)!

NOTA: si evidenzia, ancora una volta, che le indicazioni dettate dal **Bollettino Agrinotizie** rispettano i tempi ammessi nei calendari delle sostanze attive impiegate riportati nell'etichetta (di superficie/contatto, endoterapici citotropici, sistemici..). Nella realtà, i trattamenti effettuati possono avere dei reimpieghi (..cambio del prodotto commerciale!) a causa dei dilavamenti, o di altre avversità che si presentano puntualmente in corso d'opera. L'importante, per l'operatore, è sempre quello di dare una giustificazione logica e professionale alla necessità dell'intervento effettuato!



Primissimi fiori di Chardonnay 18 maggio 2017 (Alberto Tocchet studente Scuola Enologica)



Inizio fioritura Glera colline Coneglianesi 22 maggio 2017 (F. Terzariol)



“Virosi del Pinot Grigio” su Glera 19 maggio 2017 (F. Terzariol)